

Справочник кодов видов вредных организмов

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|---------------------------------------|---|--------|
| 1 | Плодожорка сливовая | <i>Grapholitha funebrana</i> (Treitschke, 1835) | 30 |
| 3 | Саранча перелетная (азиатская) | <i>Locusta migratoria</i> (Linnaeus 1758) | 30 |
| 4 | Пяденица сиреневая | <i>Phalaena syringaria</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 5 | Саранча итальянская, прус итальянский | <i>Calliptamus italicus</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 10 | Шелкопряд сибирский | <i>Dendrolimus superans</i> (Butler, 1877) | 10 |
| 11 | Шелкопряд сосновый | <i>Dendrolimus pini</i> (Linnaeus, 1758) | 10 |
| 12 | Шелкопряд-монашенка | <i>Lymantria monacha</i> (Linnaeus, 1758) | 10 |
| 13 | Пяденица сосновая | <i>Bupalus piniarius</i> (Linnaeus, 1758) | 10 |
| 14 | Совка сосновая | <i>Panolis flammea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 10 |
| 15 | Пяденица пихтовая | <i>Pennithera comis</i> (Butler, 1879) | 10 |
| 16 | Пилильщик сосновый обыкновенный | <i>Diprion pini</i> (Linnaeus, 1758) | 10 |
| 17 | Пилильщик сосновый рыжий | <i>Neodiprion sertifer</i> (Geoffroy, 1785) | 10 |
| 18 | Пилильщик-ткач красноголовый | <i>Lyda erythrocephala</i> (Linnaeus, 1767) | 10 |
| 19 | Пилильщик-ткач звездчатый | <i>Lyda nemoralis</i> (Thomson, 1871) | 10 |
| 20 | Листовертка листовенничная серая | <i>Zeiraphera diniana</i> (Guenee, 1845) | 10 |
| 21 | Шелкопряд непарный | <i>Lymantria dispar</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 22 | Златогузка | <i>Euproctis chryorrhoea</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 23 | Шелкопряд (коконопряд) кольчатый | <i>Malacosoma neustria</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 24 | Листовертка дубовая зеленая | <i>Tortrix viridana</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 25 | Пяденица зимняя | <i>Operophtera brumata</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 26 | Лунка серебристая | <i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 27 | Волнянка ивовая | <i>Leucoma salicis</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 28 | Совка зубчатокрылая | <i>Scoliapteryx libatrix</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 29 | Листовертка пихтовая красноголовая | <i>Zeiraphera rufimitrana</i> (Herrich-Schaffer, 1851) | 10 |
| 31 | Хрущ майский восточный | <i>Melolontha hippocastani</i> (Fabricius, 1801) | 30 |
| 32 | Хрущ майский западный | <i>Melolontha melolontha</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 33 | Хрущ июньский | <i>Amphimallon solstitialis</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 34 | Хрущ июльский | <i>Polyphylla fullo</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 35 | Медведка обыкновенная | <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 36 | Побеговыюн зимующий | <i>Rhyacionia buoliana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 30 |
| 37 | Побеговыюн летний | <i>Rhyacionia duplana</i> (Hübner, 1813) | 30 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|-----------------------------------|--|--------|
| 38 | Лубоед сосновый большой | <i>Tomicus</i> (= <i>Blastophagus</i>) <i>piniperda</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 39 | Лубоед сосновый малый | <i>Tomicus</i> (= <i>Blastophagus</i>) <i>minor</i> (Hartig, 1834) | 30 |
| 40 | Долгоносик сосновый большой | <i>Hylobius abietis</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 41 | Усач черный еловый | <i>Monochamus urussovi</i> (Fischer-Waldheim, 1806) | 30 |
| 42 | Клоп сосновый подкорный | <i>Aradus cinnamomeus</i> (Panzer, 1806) | 30 |
| 43 | Короед типограф | <i>Ips typographus</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 44 | Долгоносик-прыгун буковый | <i>Rhynchaenus fagi</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 45 | Хрущ серый волосатый (волосистый) | <i>Anoxia pilosa</i> (Fabricius, 1792) | 30 |
| 47 | Корнегрыз обыкновенный | <i>Rhizotrogus aestivus</i> (Olivier, 1789) | 30 |
| 48 | Медведка одношипная | <i>Gryllotalpa unispina</i> (Saussure, 1874) | 30 |
| 49 | Медведка восточная | <i>Gryllotalpa orientalis</i> (Burmeister, 1838) | 30 |
| 51 | Губка еловая | <i>Phellinus chrysoloma</i> ((Fr.) Donk, 1971) | 40 |
| 52 | Губка сосновая | <i>Porodaedalea pini</i> ((Brotero) Murrill, 1905) | 40 |
| 53 | Губка лиственничная | <i>Fomitopsis officinalis</i> ((Vill.) Bondartsev & Singer, 1941) | 40 |
| 54 | Губка дубовая | <i>Daedalea quercina</i> ((L.) Pers., 1801) | 40 |
| 55 | Трутовик настоящий | <i>Fomes fomentarius</i> ((L.) Gillet, 1878) | 40 |
| 56 | Трутовик ложный | <i>Phellinus igniarius</i> ((L.) Quél., 1886) | 40 |
| 57 | Трутовик окаймленный | <i>Fomitopsis pinicola</i> ((Sw.) P. Karst., 1881) | 40 |
| 58 | Трутовик ложный осиновый | <i>Phellinus tremulae</i> ((Bondartsev) Bondartsev & P.N. Borisov [as 'tremulus'], 1953) | 40 |
| 59 | Трутовик серно-желтый | <i>Laetiporus sulphureus</i> ((Bull.) Murrill, 1920) | 40 |
| 60 | Трутовик ложный дубовый | <i>Fomitiporia robusta</i> (P. Karst.) Fiasson & Niemelä, 1984) | 40 |
| 61 | Трутовик шафрановый | <i>Harpalopilus croceus</i> (Pers.) Donk, 1933) | 40 |
| 62 | Трутовик Гартига | <i>Phellinus hartigii</i> (Allesch. & Schnabl) Pat., 1903) | 40 |
| 63 | Трутовик неровный | <i>Daedaleopsis confragosa</i> f. <i>rubescens</i> (Alb. et Schw.) Donk | 40 |
| 64 | Стволовые вредители | | 30 |
| 65 | Рицина волнистая | <i>Rhizina undulata</i> (Fr., 1815) | 40 |
| 66 | Губка корневая | <i>Heterobasidion annosum</i> ((Fr.) Bref., 1888) | 40 |
| 67 | Опенок осенний | <i>Armillaria mellea</i> ((Vahl) P. Kumm., 1871) | 40 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|---|---|--------|
| 68 | Трутовик плоский | <i>Ganoderma applanatum</i> ((Pers.) Pat., 1887) | 40 |
| 69 | Трутовик Швейнитца | <i>Phaeolus schweinitzii</i> ((Fr.) Pat., 1900) | 40 |
| 70 | Офиостома ректангулоспориум | <i>Ophiostoma rectangulosporium</i> (Ohtaka, Masuya & Yamaoka) | 40 |
| 71 | Рак смоляной (серянка) | <i>Cronartium flaccidum</i> ((Alb. & Schwein.) G. Winter, 1880) | 40 |
| 72 | Голландская болезнь ильмовых | <i>Ophiostoma ulmi</i> ((Buisman) Nannf., 1934) | 40 |
| 73 | Рак поперечный дуба | <i>Pseudomonas quercina</i> Schem. | 40 |
| 74 | Рак ржавчинный, ведьмины метлы на пихте | <i>Melampsorella caryophyllacearum</i> ((DC.) J. Schröt. [as 'caryophylleacearum'], 1874) | 40 |
| 75 | Микоз сосудов (трахеомикоз) дуба | <i>Ceratocystis</i> (Ellis & Halst., 1890) | 40 |
| 76 | Рак черный осины и тополя | <i>Entoleuca mammata</i> ((Wahlenb.) J.D. Rogers & Y.M. Ju, 1996) | 40 |
| 77 | Тиростромоз липы и вяза | <i>Thyrostroma compactum</i> ((Sacc.) Höhn., 1911) | 40 |
| 78 | Офиостомоз пихтовый | <i>Grosmannia aoshimae</i> ((Ohtaka, Masuya & Yamaoka) Masuya & Yamaoka, 2013) | 40 |
| 80 | Рак опухолевидный сосны | <i>Cronartium quercuum</i> ((Berk.) Miyabe ex Shirai, 1899) | 40 |
| 81 | Ржавчина хвои ели | <i>Chrysomyxa ledi</i> ((Alb. & Schwein.) de Bary, 1879) | 40 |
| 82 | Ржавчина хвои пихты | <i>Pucciniastrum goeppertianum</i> ((J.G. Kühn) Kleb., 1904) | 40 |
| 83 | Ржавчина хвои сосны | <i>Coleosporium</i> (Lév., 1847) | 40 |
| 84 | Мучнистая роса дуба | <i>Erysiphe alphitoides</i> ((Griffon & Maubl.) U. Braun & S. Takam., 2000) | 40 |
| 85 | Шютте снежное сосны | <i>Gremmenia infestans</i> ((P. Karst.) Crous, 2014) | 40 |
| 86 | Стволовые гнили | | 40 |
| 87 | Некротно-раковые заболевания | | 40 |
| 88 | Сосновый вертун | <i>Melampsora populnea</i> ((Pers.) P. Karst., 1878) | 40 |
| 89 | Рагий ребристый | <i>Rhagium inquisitor</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 90 | Бактериальные заболевания | | 40 |
| 91 | Бактериальная водянка березы | <i>Erwinia multivora</i> | 40 |
| 92 | Шютте обыкновенное ели | <i>Lirula macrospora</i> ((R. Hartig) Darker, 1967) | 40 |
| 93 | Микосферелла лиственницы | <i>Mycosphaerella laricina</i> ((R. Hartig) Mig., 1912) | 40 |
| 94 | Шютте обыкновенное сосны | <i>Lophodermium seditiosum</i> (Minter, Staley & Millar, 1978) | 40 |
| 95 | Совка пожарищ (финская) | <i>Actebia fennica</i> (Tauscher, 1837) | 10 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|---|---|--------|
| 96 | Корневые гнили | | 40 |
| 97 | Бактериальная водянка пихты, бука | <i>Erwinia nimipressularis</i> | 40 |
| 98 | Пятнистость красная сосны крымской | <i>Dothistroma septosporum</i> ((Dorogin) M. Morelet [as 'septospora'], 1968) | 40 |
| 99 | Златка ивовая минирующая | <i>Trachys minuta</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 101 | Трутовик дуболюбивый (дубовый) | <i>Inocutis dryophila</i> ((Berk.) Fiasson & Niemelä, 1984) | 40 |
| 102 | Шелкопряд (коконопряд) кольчатый горный | <i>Malacosoma parallela</i> (Staudinger, 1887) | 20 |
| 103 | Шелкопряд дуболистный | <i>Gastropacha quercifolia</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 104 | Шелкопряд (коконопряд) дубовый | <i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 105 | Шелкопряд джужгуновыи | <i>Eriogaster henkei</i> (Staudinger, 1879) | 20 |
| 107 | Шелкопряд лунчатый | <i>Cosmotriche lunigera</i> (Esper, 1784) | 20 |
| 108 | Шелкопряд пустынный | <i>Chondrostega hyrcana</i> (Staudinger, 1871) | 20 |
| 109 | Шелкопряд (коконопряд) пушистый | <i>Eriogaster lanestris</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 110 | Трутовик дубравный | <i>Pseudoinonotus dryadeus</i> ((Pers.) T. Wagner & M. Fisch., 2001) | 40 |
| 111 | Волнянка античная | <i>Orgyia antiqua</i> (Linnaeus, 1758) | 10 |
| 112 | Волнянка бурая | <i>Orgyia dubia</i> (Tauscher, 1806) | 20 |
| 113 | Волнянка-лишайница | <i>Moma alpium</i> (Osbeck, 1778) | 20 |
| 114 | Желтогузка | <i>Euproctis</i> (= <i>Sphrageidus</i>) <i>similis</i> (Fuessly, 1775) | 20 |
| 115 | Волнянка лиственничная | <i>Dasychira albodentata</i> (Bremer, 1864) | 10 |
| 116 | Краснохвост | <i>Calliteara pudibunda</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 117 | Кистехвост пятнистый | <i>Orgyia gonostigma</i> (Linnaeus, 1767) | 20 |
| 118 | Волнянка пятнистая | <i>Panthea coenobita</i> (Esper, 1785) | 10 |
| 119 | Шелкопряд розовый непарный | <i>Lymantria matura</i> (Moore, 1865) | 20 |
| 120 | Волнянка ивовая восточносибирская | <i>Leucoma candida</i> (Staudinger, 1892) | 20 |
| 122 | Волнянка хвойная | <i>Calliteara abietis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 10 |
| 124 | Хохлатка дубовая | <i>Peridea anceps</i> (Goeze, 1781) | 20 |
| 125 | Хохлатка двуцветная | <i>Leucodonta bicoloria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 20 |
| 126 | Хохлатка березовая | <i>Pheosia gnoma</i> (Fabricius, 1776) | 20 |
| 127 | Кисточница ржаво-бурая | <i>Clostera anastomosis</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 128 | Стрельчатка кленовая | <i>Acronicta aceris</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 129 | Бражник липовый | <i>Mimas tiliae</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 130 | Бражник лиственничный | <i>Sphinx morio</i> (Rothschild & Jordan, 1903) | 10 |
| 131 | Бражник сосновый | <i>Sphinx pinastri</i> (Linnaeus, 1758) | 10 |
| 132 | Бражник тополевыи | <i>Laothoe populi</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 133 | Хохлатка остроголовая | <i>Pterostoma palpina</i> (Clerck, 1759) | 20 |
| 134 | Совка вязовая буро-серая | <i>Cosmia affinis</i> (Linnaeus, 1767) | 20 |
| 136 | Совка вязовая желтоватая | <i>Cosmia trapezina</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|---------------------------------------|---|--------|
| 137 | Совка желто-бурая ранняя | <i>Orthosia cerasi</i> (Fabricius, 1775) | 20 |
| 138 | Совка фиолетово-серая ранняя | <i>Orthosia incerta</i> (Hufnagel, 1766) | 20 |
| 141 | Металловидка синевато-серая | <i>Syngrapha ain</i> (Hochenwarth, 1785) | 20 |
| 142 | Совка восклицательная | <i>Agrotis exclamationis</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 143 | Совка ипсилон | <i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel, 1766) | 30 |
| 144 | Совка пирамидальная | <i>Amphipyra pyramidea</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 145 | Пухоножка серая | <i>Cymatophorina diluta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 20 |
| 146 | Совка С-черное | <i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 147 | Совка ковровая светло-серая | <i>Lithophane ornithopus</i> (Hufnagel, 1766) | 20 |
| 148 | Совка озимая | <i>Agrotis segetum</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 30 |
| 149 | Совка дубовая широкоспинная | <i>Mesogona acetosellae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 20 |
| 150 | Совка дубовая серо-бурая | <i>Dryobotodes eremita</i> (Fabricius, 1775) | 20 |
| 152 | Совка серая плоскотелая | <i>Conistra erythrocephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 20 |
| 153 | Совка золотистая темная | <i>Xanthia aurago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 20 |
| 154 | Совка толстоногая | <i>Scotochrosta pulla</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 20 |
| 155 | Лишайница четырехпятнистая | <i>Lithosia quadra</i> (Linnaeus, 1758) | 10 |
| 156 | Пяденица круглокрылая | <i>Synopsia sociaria</i> (Hübner, 1799) | 20 |
| 157 | Пяденица-обдирало обыкновенная | <i>Erannis defoliaria</i> (Clerck, 1759) | 20 |
| 158 | Пяденица-шелкопряд плодовая | <i>Poecilopsis pomonaria</i> (Hübner, 1790) | 20 |
| 159 | Пяденица-шелкопряд тополевая | <i>Biston strataria</i> (Hufnagel, 1767) | 20 |
| 160 | Пяденица-шелкопряд светло-серая | <i>Lycia pomonaria</i> (Hübner, 1790) | 20 |
| 161 | Пяденица-шелкопряд желтоусая | <i>Apocheima hispidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 20 |
| 162 | Пяденица-шелкопряд бурополосая | <i>Lycia hirtaria</i> (Clerck, 1759) | 20 |
| 163 | Пяденица сосновая углокрылая | <i>Semiothisa liturata</i> (Clerck, 1759) | 10 |
| 164 | Пяденица лиственничная углокрылая | <i>Semiothisa continuaria</i> (Eversmann 1852) | 10 |
| 165 | Пяденица углокрылая серая | <i>Semiothisa alternaria</i> (Hübner, 1809) | 20 |
| 166 | Пяденица еловая углокрылая | <i>Semiothisa signaria</i> (Hübner, 1809) | 10 |
| 167 | Пяденица изменчивая (еловая) | <i>Thera variata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 10 |
| 168 | Пяденица изменчивая (хвойная) | <i>Hylaea fasciaria</i> (Linnaeus, 1758) | 10 |
| 169 | Пяденица дымчатая таежная | <i>Comibaena amoenaria</i> (Oberthür, 1880) | 10 |
| 170 | Пяденица дымчатая еловая | <i>Deileptenia ribeata</i> (Clerck, 1759) | 10 |
| 171 | Пяденица дымчатая хвойная уссурийская | <i>Alcis angulifera</i> (Butler, 1878) | 10 |
| 172 | Пяденица дымчатая сумеречная | <i>Ectropis bistortata</i> (Goeze, 1781) | 20 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|--|---|--------|
| 173 | Пяденица дымчатая ольховая | <i>Paradarsia extersaria</i> (Hübner, 1799) | 20 |
| 174 | Пяденица дымчатая родственная | <i>Boarmia punctinalis</i> (Scopoli, 1763) | 20 |
| 175 | Пяденица дымчатая большая | <i>Boarmia roboraria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 20 |
| 176 | Пяденица дымчатая березовая | <i>Paradarsia consonaria</i> (Hübner, 1799) | 20 |
| 177 | Пяденица лиственничная цветочная | <i>Eupithecia lariciata</i> (Freyer, 1842) | 10 |
| 178 | Пяденица зубецкрылая | <i>Odontoptera bidentata</i> (Clerck, 1759) | 20 |
| 179 | Пяденица пушистая | <i>Alsophila aescularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 20 |
| 180 | Пяденица березолистная | <i>Rheumaptera hastata</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 181 | Пяденица Якобсона | <i>Erannis jacobsoni</i> (Djakonoff, 1926) | 10 |
| 182 | Пяденица-обдирало оранжевая | <i>Agriopis aurantiaria</i> (Hübner, 1799) | 20 |
| 183 | Пяденица-обдирало каемчатая | <i>Agriopis marginaria</i> (Fabricius, 1776) | 20 |
| 184 | Листовертка боярышниковая | <i>Archips crataegana</i> (Hübner, 1799) | 20 |
| 185 | Листовертка свинцовополосая | <i>Ptycholoma lecheana</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 186 | Листовертка сетчатая | <i>Adoxophyes orana</i> (Fischer von Röslerstamm, 1834) | 20 |
| 187 | Листовертка розанная, или золотистая | <i>Archips rosana</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 188 | Листовертка пестро-золотистая | <i>Archips xylosteana</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 189 | Листовертка-толстушка сосновая | <i>Archips piceana</i> (Linnaeus, 1758) | 10 |
| 190 | Листовертка-толстушка всеядная | <i>Archips podana</i> (Scopoli, 1763) | 20 |
| 191 | Пяденица-обдирало светло-серая | <i>Agriopis leucophaearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 20 |
| 192 | Листовертка-иглоед пигмей | <i>Epinotia pygmaeana</i> (Hübner, 1799) | 10 |
| 193 | Листовертка Гартига | <i>Cymolomia hartigiana</i> (Saxesen, 1840) | 10 |
| 194 | Листовертка березовая | <i>Eulia ministrana</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 195 | Пяденица неделимая | <i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 196 | Листовертка розанная настоящая | <i>Croesia bergmanniana</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 197 | Листовертка еловая шишковая | <i>Cydia strobilella</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 198 | Листовертка лиственничная лубоедная | <i>Cydia zebeana</i> (Ratzeburg, 1840) | 30 |
| 199 | Листовертка сосновая черная | <i>Cydia cosmophorana</i> (Treitschke, 1835) | 30 |
| 200 | Листовертка дубовая разноцветная (палевая) | <i>Aleimma</i> (= <i>Phalaena</i> = <i>Tortrix</i>) <i>loeflingiana</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 201 | Листовертка облепиховая | <i>Acleris hippophaeana</i> (Heyden, 1865) | 20 |
| 202 | Листовертка изменчивая | <i>Epinotia solandriana</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 203 | Листовертка-толстушка пихтовая | <i>Choristoneura murinana</i> (Hübner, 1799) | 10 |
| 204 | Листовертка смородинная кривоусая | <i>Pandemis cerasana</i> (Hübner, 1786) | 20 |
| 205 | Листовертка гребнеусая | <i>Philedone gerningana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 20 |
| 206 | Мотылёк луговой | <i>Loxostege sticticalis</i> (Linnaeus, 1761) | 20 |
| 207 | Моль горностаевая яблонева | <i>Yponomeuta malinellus</i> (Zeller, 1838) | 20 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|---|---|--------|
| 208 | Моль горностаевая бересклетовая | <i>Yponomeuta cagnagella</i> (Hübner, 1796) | 20 |
| 209 | Моль ивовая паутинная | <i>Yponomeuta rorella</i> (Hübner, 1796) | 20 |
| 210 | Моль осиновая белая | <i>Phyllocnistis labyrinthella</i> (Bjerkander, 1790) | 20 |
| 211 | Моль дубовая одноцветная | <i>Tischeria ekebladella</i> (Bjerkander, 1795) | 20 |
| 212 | Моль дубовая опадающая | <i>Tischeria decida</i> (Wocke, 1876) | 20 |
| 213 | Моль горностаевая черемуховая | <i>Yponomeuta evonymella</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 214 | Моль-малютка дубовая узкая | <i>Stigmella basiguttella</i> (Heinemann, 1862) | 20 |
| 215 | Моль-малютка дубовая широкая | <i>Stigmella atricapitella</i> (Haworth, 1828) | 20 |
| 216 | Моль горностаевая плодовая | <i>Yponomeuta padella</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 217 | Моль дубовая широкоминирующая | <i>Acrocercops brongniardella</i> (Fabricius, 1798) | 20 |
| 218 | Моль-пестрянка дубовая кармашковая | <i>Caloptilia alchimiella</i> (Scopoli, 1763) | 20 |
| 220 | Моль облепиховая | <i>Gelechia hippophaella</i> (Schranck, 1802) | 20 |
| 221 | Моль дубовая побеговая | <i>Stenolechia gemmella</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 222 | Моль можжевельниковая южная | <i>Gelechia senticetella</i> (Staudinger, 1859) | 10 |
| 223 | Чехлоноска лиственничная (чехликовая моль) | <i>Coleophora laricella</i> (Hübner, 1817) | 10 |
| 225 | Чехлоноска лиственничная сибирская | <i>Coleophora sibirica</i> (Filipjev, 1924) | 10 |
| 226 | Чехлоноска лиственничная даурская | <i>Coleophora dahurica</i> (Falkovich, 1964) | 10 |
| 227 | Моль можжевельниковая выемчатокрылая | <i>Mesophleps oxycedrella</i> (Milliere, 1871) | 10 |
| 228 | Листовертка еловая паутинная | <i>Argyroploce hercyniana</i> (Treitschke, 1830) | 10 |
| 229 | Листовертка дубовая палевая | <i>Aleimma loefflingiana</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 230 | Листовертка разнородная | <i>Choristoneura diversana</i> (Hübner, 1817) | 20 |
| 231 | Павлиноглазка ореховая | <i>Dictyoploca japonica</i> (Moore, 1862) | 20 |
| 232 | Листовертка лиственничная почковая (лиственничная вертунья) | <i>Spilonota laricana</i> (Heinemann, 1863) | 10 |
| 233 | Листовертка бледная | <i>Aphelia paleana</i> (Hübner, 1793) | 20 |
| 234 | Павлиноглазка туркестанская | <i>Neoris schenki</i> (Staudinger, 1881) | 20 |
| 235 | Многоцветница, или углокрыльница, или ванесса грушевая, или садовая | <i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 236 | Пяденица березовая осенняя | <i>Epirrita dilutata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 20 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|--------------------------------------|---|--------|
| 237 | Ванесса черно-желтая | <i>Nymphalis xanthomelas</i> (Esper, 1781) | 20 |
| 238 | Моль минирующая однопятнистая | <i>Heringocrania unimaculella</i> (Zetterstedt, 1839) | 20 |
| 239 | Моль минирующая первичная волосатая | <i>Eriocrania semipurpurella</i> (Haworth, 1828) | 20 |
| 240 | Пяденица дымчатая хвойная | <i>Boarmia secundaria</i> (Esper, 1777) | 10 |
| 241 | Листовертка рябиновая | <i>Choristoneura sorbiana</i> (Hübner, 1799) | 20 |
| 242 | Пилильщик осиновый черноголовый | <i>Nematus melanocephalus</i> (Hartig, 1837) | 20 |
| 243 | Пилильщик пихтовый черный | <i>Pachynematus montanus</i> (Zaddach, 1883) | 10 |
| 244 | Пилильщик лиственничный полосатый | <i>Nematus imperfectus</i> (Zaddach, 1876) | 10 |
| 245 | Пилильщик березовый большой | <i>Cimbex femorata</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 246 | Пилильщик лиственничный большой | <i>Lygaeonematus erichsonii</i> (Hartig, 1837) | 10 |
| 247 | Пилильщик лиственничный обыкновенный | <i>Nematus laricis</i> (Hartig, 1837) | 10 |
| 248 | Пилильщик лиственничный побеговый | <i>Lygaeonematus wesmaeli</i> (Tischbein, 1853) | 10 |
| 249 | Пилильщик березовый общественный | <i>Allantus togatus</i> (Panzer, 1801) | 20 |
| 250 | Пилильщик лиственничный пятнистый | <i>Anoplonyx duplex</i> (Lepelletier, 1823) | 10 |
| 251 | Пилильщик березовый северный | <i>Croesus septentrionalis</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 252 | Пилильщик березовый минирующий | <i>Messa betuleti</i> (Klug, 1818) | 20 |
| 253 | Пилильщик дубовый бородавчатый | <i>Periclista albida</i> (Klug, 1816) | 20 |
| 254 | Пилильщик ясеневый белоточечный | <i>Macrophya punctumalbum</i> (Linnaeus 1767) | 20 |
| 255 | Пилильщик ясеневый черный | <i>Tomostethus nigrinus</i> (Fabricius, 1886) | 20 |
| 256 | Пилильщик дубовый зеленый | <i>Mesoneura opaca</i> (Fabricius 1775) | 20 |
| 257 | Пилильщик ивовый ягодный | <i>Nematus viminalis</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 258 | Пилильщик сосновый черно-желтый | <i>Diprion similis</i> (Hartig, 1834) | 10 |
| 259 | Пилильщик сосновый бледноногий | <i>Microdiprion pallipes</i> (Fallén, 1808) | 10 |
| 260 | Пилильщик сосново-лиственничный | <i>Gilpinia laricis</i> (Jurine, 1807) | 10 |
| 261 | Пилильщик еловый темнокрылый | <i>Microdiprion fuscipennis</i> (Forsius, 1911) | 10 |
| 262 | Пилильщик сосновый желтоватый | <i>Gilpinia pallida</i> (Klug, 1812) | 10 |
| 263 | Пилильщик сосновый зеленоватый | <i>Gilpinia frutetorum</i> (Fabricius, 1793) | 10 |
| 264 | Пилильщик ильмовый | <i>Cladius ulmi</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 265 | Пилильщик березовый черный | <i>Croesus latipes</i> (Villaret 1832) | 20 |
| 266 | Пилильщик березовый серый | <i>Allantus cingillum</i> (Klug, 1818) | 20 |
| 267 | Пилильщик еловый общественный | <i>Gilpinia polytoma</i> (Hartig, 1834) | 10 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|--|--|--------|
| 268 | Пилильщик-ткач альпийский лиственничный | <i>Cephalcia lariciphila</i> (Wachtl, 1898) | 10 |
| 269 | Пилильщик лиственничный чернопятнистый | <i>Pachynematus itoi</i> (Okutani, 1955) | 10 |
| 270 | Пилильщик березовый бородавчатый | <i>Arge pullata</i> (Zaddach, 1859) | 20 |
| 271 | Пилильщик ивовый бородавчатый | <i>Arge ustulata</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 273 | Пилильщик осиновый большой | <i>Clavellaria amerinae</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 274 | Пилильщик Саксезена | <i>Lygaeonematus saxeseni</i> (Hartig, 1837) | 10 |
| 276 | Тля фисташковая краевая | <i>Forda follicularia</i> (Mordwilko, 1935) | 20 |
| 277 | Тля бузгуновая (джузгуновая) | <i>Xerophilaphis calligoni</i> (Nevskii, 1929) | 20 |
| 279 | Хермес зеленый | <i>Sacchiphantes viridis</i> (Ratzeburg, 1843) | 30 |
| 280 | Хермес сибирский кедровый | <i>Cinaria cembrae</i> (Cholodkowskij, 1892) | 30 |
| 281 | Хермес еловый желтый | <i>Sacchiphantes abietis</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 282 | Хермес елово-пихтовый бурый | <i>Aphrastasia pectinatae</i> (Cholodkowskij, 1888) | 30 |
| 283 | Хермес елово-лиственничный ранний | <i>Adelges laricis</i> (Vallot, 1836) | 30 |
| 284 | Хермес дубовый черный (северный) | <i>Stomaphis quercus</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 285 | Пилильщик-ткач еловый | <i>Cephalcia abietis</i> (Linnaeus, 1758) | 10 |
| 286 | Пилильщик-ткач одиночный | <i>Acantholyda (=Lyda) hieroglyphica</i> (Christ, 1791) | 10 |
| 287 | Пяденица дубовая углокрылая | <i>Eunomos quercinaria</i> (Hufnagel, 1767) | 20 |
| 288 | Пяденица-шелкопряд волосистая | <i>Apocheima pilosaria</i> (Denis & Schiffermuller, 1775) | 20 |
| 289 | Листоед азиатский | <i>Chrysochares asiaticus</i> (Pallas, 1776) | 20 |
| 290 | Хермес елово-лиственничный поздний | <i>Adelges tardoiges</i> (Cholodkowskij, 1911) | 30 |
| 291 | Хермес пихтово-еловый кавказский | <i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890) | 30 |
| 293 | Листоед фисташковый (палевый) | <i>Labidostomis stenostoma</i> (Weise, 1900) | 20 |
| 294 | Листоед осиновый минирующий | <i>Zeugophora subspinosa</i> (Fabricius, 1781) | 20 |
| 295 | Листоед ивовый желтый | <i>Galerucella lineola</i> (Fabricius, 1781) | 20 |
| 296 | Листоед четырехточечный | <i>Clytra quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 297 | Листоед желтый ивовый | <i>Lochmaea capreae</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 298 | Листоед ивовый краснокрылый | <i>Chrysomella salicati</i> (Suffrian, 1849) | 20 |
| 299 | Листоед ольховый | <i>Linaeidea aenea</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 300 | Листоед ивовый синий | <i>Chrysomella collaris</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 301 | Листоед ильмовый | <i>Xanthogaleruca luteola</i> (Müller, 1766) | 20 |
| 302 | Листоед калиновый | <i>Galerucella viburni</i> (Paykull, 1799) | 20 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|--|--|--------|
| 303 | Трубноковерт многоядный | <i>Byctiscus betulae</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 304 | Трубноковерт осиновый | <i>Byctiscus populi</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 305 | Скрытнохоботник ольховый | <i>Cryptorhynchus lapathi</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 306 | Трубноковерт дубовый | <i>Attelabus nitens</i> (Scopoli, 1763) | 30 |
| 307 | Трубноковерт березовый черный | <i>Deporaus betulae</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 308 | Хермес еловый ранний | <i>Adelges lapponicus</i> (Cholodkowskij, 1889) | 30 |
| 309 | Шпанка ясеневая | <i>Lytta vesicatoria</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 310 | Хермес еловый поздний | <i>Adelges tardus</i> (Dreyfus, 1888) | 30 |
| 311 | Гарпия большая (обыкновенная) | <i>Cerura vinula</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 312 | Хермес сосновый | <i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819) | 30 |
| 313 | Ногохвост ильмовый | <i>Dicranura ulmi</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 20 |
| 314 | Огневка-акробат общественная | <i>Acrobasis tumidana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 20 |
| 315 | Моль-пестрянка дубовая | <i>Phyllonorycter roboris</i> (Zeller, 1839) | 20 |
| 316 | Огневка самшитовая | <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859) | 20 |
| 317 | Моль переливчатая березовая | <i>Incurvaria pectinea</i> (Haworth, 1828) | 20 |
| 318 | Хермес лиственничный зеленый | <i>Cholodkovskya viridana</i> (Cholodkowskij, 1896) | 30 |
| 319 | Пяденица хохлатая | <i>Colotois pennaria</i> (Linnaeus, 1761) | 20 |
| 320 | Шелкопряд дубовый темнокрылый | <i>Parocneria detrita</i> (Esper, 1785) | 20 |
| 321 | Бабочка белая американская | <i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773) | 20 |
| 322 | Побеговьюн почковый (хвоевертка срединной почки) | <i>Blastesthia turionella</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 323 | Побеговьюн-смолевщик | <i>Retinia resinella</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 324 | Хохлатка осиновая | <i>Notodonta triophus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 20 |
| 325 | Листоед тополевый | <i>Chrysomella populi</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 326 | Листоед осиновый | <i>Chrysomella tremulae</i> (Fabricius, 1787) | 20 |
| 327 | Листоед восточный | <i>Agelastica alni orientalis</i> (Baly, 1878) | 20 |
| 328 | Щитовка яблоневая запятовидная | <i>Lepidosaphes ulmi</i> (Linnaeus 1758) | 30 |
| 329 | Щитовка ивовая европейская | <i>Chionaspis salicis</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 330 | Цикадка-меткальфа (белая) | <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830) | 30 |
| 331 | Челночница зеленая | <i>Pseudoips prasinana</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 332 | Пухоспинка настоящая бурая | <i>Titheella fluctuosa</i> (Hübner, 1803) | 20 |
| 333 | Пяденица вязовая пестрая | <i>Calospilos sylvata</i> (Scopoli, 1763) | 20 |
| 334 | Ложнощитовка акациевая | <i>Parthenolecanium corni</i> (Bouche, 1844) | 30 |
| 335 | Пухоножка темная | <i>Polyplocia ridens</i> (Fabricius, 1787) | 20 |
| 336 | Пилильщики настоящие | Сем. <i>Tenthredinidae</i> | 10 |
| 341 | Пилильщик еловый обыкновенный | <i>Lygaeonematus abietinus</i> (Christ, 1791) | 10 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|--------------------------------|--|--------|
| 347 | Орехотворка яблоковидная | <i>Diplolepis quercus-folii</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 348 | Орехотворка корневая | <i>Biorrhiza pallida</i> (Olivier 1791) | 30 |
| 349 | Орехотворка шаровидная | <i>Cynips kollari</i> (Hartig, 1843) | 30 |
| 350 | Пяденица березовая | <i>Biston betularia</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 351 | Орехотворка устрицевидная | <i>Andricus ostreus</i> (Hartig, 1840) | 30 |
| 352 | Орехотворка шишковидная | <i>Andricus foecundatrix</i> (Hartig, 1840) | 30 |
| 353 | Орехотворка нумизматическая | <i>Neuroterus numismalis</i> (Geoffroy, 1785) | 30 |
| 354 | Орехотворка виноградообразная | <i>Neuroterus quercus-baccarum</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 355 | Орехотворка Майра | <i>Rhodites mayri</i> (Schlechtendal, 1877) | 30 |
| 365 | Галлица листовенничная | <i>Dasineura laricis</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 366 | Галлица розовидная | <i>Rabdophaga rosaniella</i> (Kieffer, 1897) | 30 |
| 367 | Галлица осиновая двусторонняя | <i>Harmandia cavernosa</i> (Rübsaamen, 1899) | 30 |
| 368 | Галлица осиновая тонкостенная | <i>Harmandia populi</i> (Rübsaamen, 1917) | 30 |
| 369 | Галлица белоакациевая листовая | <i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847) | 30 |
| 375 | Пяденица шишковая | <i>Eupithecia abietaria</i> (Goeze, 1781) | 30 |
| 379 | Плодожорка желудевая | <i>Cydia splendana</i> (Hübner, 1799) | 30 |
| 380 | Плодожорка орешниковая | <i>Laspeyresia amplana</i> (Hübner, 1799) | 30 |
| 381 | Плодожорка буковая | <i>Cydia fagiglandana</i> (Zeller, 1841) | 30 |
| 382 | Плодожорка яблонная | <i>Cydia pomonella</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 384 | Побеговьюн шишковый | <i>Gravitar mata margarotana</i> (Heinemann, 1863) | 30 |
| 392 | Семяед арчовый | <i>Megastigmus juniperi</i> (Nikolskaja, 1952) | 30 |
| 393 | Семяед фисташковый | <i>Megastigmus pistaciae</i> (Walker, 1871) | 30 |
| 394 | Семяед листовенничный черный | <i>Megastigmus pictus</i> (Förster, 1841) | 30 |
| 395 | Семяед еловый короткохвостый | <i>Megastigmus strobilobius</i> (Ratzeburg, 1848) | 30 |
| 404 | Пестрокрылка арчовая | <i>Rhagoletis turanica</i> (Rohdendorf, 1961) | 30 |
| 406 | Муха листовенничная | <i>Hylemyia laricicola</i> (Karl, 1928) | 30 |
| 408 | Муха-лонхеида пихтовая | <i>Earomyia impossibilis</i> (Morice, 1959) | 30 |
| 409 | Журчалка черная | <i>Cheilosia morio</i> (Zetterstedt, 1838) | 30 |
| 413 | Долгоносик орешниковый | <i>Curculio nucum</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 414 | Смолевка сосновая шишковая | <i>Pissodes validirostris</i> (Sahlberg, 1834) | 30 |
| 415 | Долгоносик ясеневый слизистый | <i>Stereonychus fraxini</i> (De Geer, 1775) | 20 |
| 416 | Слоник-листогрыз шелковистый | <i>Polydrosus mollis</i> (Strom, 1768) | 20 |
| 435 | Ленточник тополевый | <i>Limenitis populi</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 442 | Огневка шишковая хвойная | <i>Dioryctria abietella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 30 |
| 451 | Мушка минирующая березовая | <i>Agromyza alni-betulae</i> (Hendel, 1920) | 20 |
| 453 | Цикадка желтая | <i>Empoasca pteridis</i> (Dahlbom, 1850) | 30 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|--------------------------------------|--|--------|
| 461 | Шелкопряд сосновый походный | <i>Thaumetopoea pinivora</i> (Treitschke, 1834) | 10 |
| 462 | Шелкопряд дубовый походный | <i>Thaumetopoea processionea</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 463 | Шелкопряд березовый | <i>Endromis versicolora</i> (Linnaeus, 1758) | 20 |
| 466 | Листоблошка гребенщикова | <i>Colposcения tamaricis</i> (Puton, 1871) | 20 |
| 471 | Пилильщик березовый кокончатый | <i>Heterarthrus nemoratus</i> (Fallen, 1808) | 20 |
| 472 | Муха облепиховая | <i>Rhagoletis batava</i> (Hering, 1958) | 30 |
| 480 | Листовертка можжевелевая заболонная | <i>Cydia interscindana</i> (Möschler, 1866) | 30 |
| 481 | Листовертка гигантская | <i>Eurydoxa advena</i> (Filipjev, 1930) | 20 |
| 482 | Листовертка-иглоед еловая | <i>Epinotia tedella</i> (Clerck, 1759) | 10 |
| 483 | Листовертка-иглоед пихтовая | <i>Epinotia fraternana</i> (Haworth, 1811) | 10 |
| 486 | Пяденица каемчатая березовая | <i>Epione vespertaria</i> (Linnaeus, 1767) | 20 |
| 491 | Кобылка египетская | <i>Anacridium aegyptium</i> (Linnaeus, 1764) | 30 |
| 495 | Корнегрыз Комарова | <i>Chionesoma komarovi</i> (Brske, 1907) | 30 |
| 500 | Хрущик садовый | <i>Phyllopertha horticola</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 501 | Хрущик рыжий ночной | <i>Serica brunnea</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 502 | Щелкун посевной степной | <i>Agriotes gurgistanus</i> (Faldermann, 1835) | 30 |
| 503 | Щелкун посевной малый | <i>Agriotes sputator</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 505 | Короед хвойный сахалинский | <i>Pityophthorus sachalinensis</i> (Krivolutskaya, 1956) | 30 |
| 506 | Лесовик восточный | <i>Dryocoetes pini</i> (Niisima, 1909) | 30 |
| 507 | Полиграф еловый | <i>Polygraphus jezoensis</i> (Niisima, 1909) | 30 |
| 508 | Щелкун посевной полосатый | <i>Agriotes lineatus</i> (Linnaeus, 1767) | 30 |
| 509 | Щелкун широкий | <i>Selatosomus latus</i> (Fabricius, 1801) | 30 |
| 510 | Гравер гольцовый | <i>Pityogenes foveolatus</i> (Eggers, 1926) | 30 |
| 511 | Щелкун серый | <i>Agrypnus murinus</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 512 | Гравер Спесивцева | <i>Pityogenes spesivtzevi</i> (Lebedev, 1926) | 30 |
| 513 | Лубоед еловый дальневосточный | <i>Tomicus (=Blastophagus) puellus</i> (Reitter, 1894) | 30 |
| 514 | Короед шестизубчатый | <i>Ips sexdentatus</i> (Boerner, 1776) | 30 |
| 515 | Короед вершинный | <i>Ips acuminatus</i> (Gyllenhal, 1827) | 30 |
| 516 | Гравер западный | <i>Pityogenes monacensis</i> (Fuchs, 1911) | 30 |
| 517 | Короед двузубый (короед двузубчатый) | <i>Pityogenes bidentatus</i> (Herbst, 1784) (= <i>bidens</i> Fabricius, 1792) | 30 |
| 518 | Короед четырехзубчатый | <i>Pityogenes quadridens</i> (Hartig, 1834) | 30 |
| 519 | Древесинник полосатый | <i>Trypodendron lineatum</i> (Olivier, 1795) | 30 |
| 520 | Короед крючкозубый восточный | <i>Pityokteines curvidens</i> (Germar, 1824) | 30 |
| 521 | Древесинник дубовый | <i>Trypodendron domesticum</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|--|---|--------|
| 522 | Микрограф обыкновенный (общественный) | <i>Pityophthorus micrographus</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 523 | Гравер сибирский | <i>Pityogenes irkutensis</i> (Eggers, 1910) | 30 |
| 524 | Короед-двойник | <i>Ips duplicatus</i> (Sahlberg, 1836) | 30 |
| 525 | Короед продолговатый (лиственничный большой) | <i>Ips subelongatus</i> (Motschulsky, 1860) | 30 |
| 526 | Лубоед фиолетовый (малый еловый) | <i>Hylurgops palliatus</i> (Gyllenhal, 1813) | 30 |
| 527 | Лубоед еловый большой | <i>Dendroctonus micans</i> (Kugelann, 1794) | 30 |
| 529 | Короед гравер | <i>Pityogenes chalcographus</i> (Linnaeus, 1761) | 30 |
| 530 | Полиграф пушистый | <i>Polygraphus polygraphus</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 531 | Полиграф белопихтовый (уссурийский) | <i>Polygraphus proximus</i> (Blandford, 1894) (= <i>abietis</i> Kurenzov, 1941) | 30 |
| 532 | Лесовик еловый большой | <i>Dryocoetes rugicollis</i> (Eggers, 1926) | 30 |
| 533 | Микрограф сосновый уссурийский | <i>Pityophthorus pini</i> (Kurenzov, 1941) | 30 |
| 535 | Короед непарный западный | <i>Xyleborus</i> (= <i>Anisandrus</i>) <i>dispar</i> (Fabricius, 1792) | 30 |
| 536 | Заболонник березовый | <i>Scolytus ratzeburgi</i> (Janson, 1856) | 30 |
| 537 | Заболонник дубовый | <i>Scolytus intricatus</i> (Ratzeburg, 1837) | 30 |
| 538 | Лубоед ясеневый пестрый | <i>Hylesinus fraxini</i> (Panzer, 1799) | 30 |
| 539 | Корнежил черный | <i>Hylastes ater</i> (Paykull, 1800) | 30 |
| 540 | Корнежил еловый малый | <i>Hylastes opacus</i> (Erichson, 1836) | 30 |
| 541 | Короед-крошка сосновый | <i>Crypturgus cinereus</i> (Herbst, 1793) | 30 |
| 542 | Древесинник многоядный | <i>Trypodendron signatum</i> (Fabricius, 1792) | 30 |
| 543 | Крифал японский | <i>Cryphalus piceus</i> (Eggers, 1926) | 30 |
| 545 | Короед непарный дубовый | <i>Xyloborus monographus</i> (Fabricius, 1792) | 30 |
| 546 | Короед непарный многоядный | <i>Xyleborus saxeseni</i> (Ratzeburg, 1837) | 30 |
| 547 | Лубоед пальцеходный | <i>Xylechinus pilosus</i> (Ratzeburg, 1837) | 30 |
| 548 | Короед пожарищ | <i>Orthotomicus suturalis</i> (Gyllenhal, 1827) | 30 |
| 549 | Лесовик байкальский | <i>Dryocoetes baicalicus</i> (Reitter, 1899) | 30 |
| 550 | Корнежил еловый | <i>Hylastes cunicularius</i> (Erichson, 1836) | 30 |
| 551 | Короед-крошка еловый | <i>Crypturgus pusillus</i> (Gyllenhal, 1813) | 30 |
| 552 | Крифал еловый | <i>Cryphalus abietis</i> (Ratzeburg, 1837) | 30 |
| 553 | Крифал западный | <i>Cryphalus piceae</i> (Ratzeburg, 1837) | 30 |
| 554 | Лубоед щетинистый | <i>Phthorophloeus spinulosus</i> (Rey, 1883) | 30 |
| 555 | Крифал широкий (лиственничный) | <i>Cryphalus latus</i> (Eggers, 1929) | 30 |
| 556 | Лесовик таежный, или короед-гектограф | <i>Dryocoetes hectographus</i> (Reitter, 1913) | 30 |
| 557 | Короед многоходный | <i>Ips amitinus</i> (Eichhoff, 1871) | 30 |
| 559 | Заболонник струйчатый | <i>Scolytus multistriatus</i> (Marsham, 1802) | 30 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|--|--|--------|
| 560 | Заболонник-разрушитель | <i>Scolytus scolytus</i> (Fabricius, 1775) | 30 |
| 562 | Лубоед сосновый волосатый | <i>Hylurgus ligniperda</i> (Fabricius, 1787) | 30 |
| 563 | Лубоед хвойный рыже-бурый (лубоед рыже-бурый, лубоед большой кедровый) | <i>Hylurgops interstitialis</i> (Chapuis, 1875) | 30 |
| 564 | Лубоед арчовый | <i>Phloeosinus turkestanicus</i> (Semenov, 1902) | 30 |
| 566 | Заболонник морщинистый | <i>Scolytus rugulosus</i> (Mueller, 1818) | 30 |
| 568 | Лубоед фисташковый большой | <i>Chaetoptelius vestitus</i> (Mulsant et Rey, 1860) | 30 |
| 569 | Лубоед фисташковый малый | <i>Carphoborus perrisi</i> (Chapuis, 1869) | 30 |
| 572 | Полиграф изящный | <i>Polygraphus gracilis</i> (Niisima, 1909) | 30 |
| 573 | Полиграф еловый большой | <i>Polygraphus punctifrons</i> (Thomson, 1886) | 30 |
| 574 | Полиграф еловый малый | <i>Polygraphus subopacus</i> (Thomson, 1871) | 30 |
| 575 | Короед-крошка хвойный | <i>Crypturgus hispidulus</i> (Thomson, 1870) | 30 |
| 576 | Крифал таежный | <i>Cryphalus saltuarius</i> (Weise, 1891) | 30 |
| 577 | Лесовик пихтовый | <i>Dryocoetes striatus</i> (Eggers, 1933) | 30 |
| 579 | Гравер байкальский | <i>Pityogenes baicalicus</i> (Eggers, 1933) | 30 |
| 580 | Заболонник Моравица | <i>Scolytus morawitzi</i> (Semenov, 1902) | 30 |
| 582 | Заболонник струйчатый восточный | <i>Scolytus orientalis</i> (Eggers, 1910) | 30 |
| 583 | Заболонник ильмовый западный | <i>Scolytus sulcifrons</i> (Rey, 1892) | 30 |
| 584 | Заболонник-пигмей | <i>Scolytus pygmaeus</i> (Fabricius, 1787) | 30 |
| 586 | Лубоед кедровый малый (уссурийский кедровый) | <i>Hylurgops parvus</i> (Eggers, 1933) | 30 |
| 587 | Лубоед хвойный уссурийский (лубоед чёрно-бурый уссурийский, лубоед средний кедровый) | <i>Hylurgops imitator</i> (Reitter, 1900) | 30 |
| 588 | Лубоед кедровый дальневосточный | <i>Tomicus</i> (= <i>Blastophagus</i>) <i>pilifer</i> (Spessivtsev, 1919) | 30 |
| 592 | Заболонник Кирша | <i>Scolytus kirschi</i> (Skalitzky, 1876) | 30 |
| 594 | Лубоед вязовый (ильмовый) | <i>Pteleobius vittatus</i> (Fabricius, 1787) | 30 |
| 595 | Корнежил узкий (украинский) | <i>Hylastes angustatus</i> (Herbst, 1793) | 30 |
| 596 | Крифал среднеазиатский | <i>Trypophloeus klimeschi</i> (Eggers, 1915) | 30 |
| 599 | Заболонник фруктовый | <i>Scolytus mediterraneus</i> (Eggers, 1922) | 30 |
| 600 | Короед ивовый (крифал ивовый) | <i>Trypophloeus rybinskii</i> (Reitter, 1894) | 30 |
| 602 | Усач лептура зеленая | <i>Anoplodera</i> (= <i>Leptura</i>) <i>virens</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 607 | Усач юдолия хвойная | <i>Judolia sextmaculata</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 609 | Усач акмеопс большой зеленоволосистый | <i>Actaeops smaragdula</i> (Fabricius, 1792) | 30 |
| 611 | Усач черный сосновый | <i>Monochamus galloprovincialis</i> (Olivier, 1795) | 30 |
| 612 | Усач серый длинноусый | <i>Acanthocinus aedibis</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|---|---|--------|
| 614 | Усач комлевой короткоусый | <i>Spondylis buprestoides</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 615 | Усач комлевой бурый | <i>Criocephalus rusticus</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 616 | Рагий чернопятнистый | <i>Rhagium mordax</i> (De Geer, 1775) | 30 |
| 617 | Усач глазчатый желтопятнистый | <i>Mesosa myops</i> (Dalman 1817) | 30 |
| 618 | Скрипун мраморный (узорчатый) | <i>Saperda scalaris</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 619 | Усач дубовый малый | <i>Cerambyx scopolii</i> (Fuessly, 1775) | 30 |
| 620 | Клит многоядный | <i>Clytus arietis</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 621 | Усач дубовый поперечнополосатый | <i>Plagionotus arcuatus</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 622 | Усач ивовый комлевой (усач-толстяк) (ивовый толстяк, или ивовый корневой усач) | <i>Lamia textor</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 624 | Усач глазчатый долгоносиковидный | <i>Mesosa curculionoides</i> (Linnaeus, 1761) | 30 |
| 625 | Усач сосновых вершин | <i>Pogonocherus fasciculatus</i> (De Geer, 1775) | 30 |
| 628 | Усач черный малый | <i>Monochamus sutor</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 629 | Усач еловый блестящегрудый | <i>Tetropium castaneum</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 630 | Усач арчовый | <i>Semanotus semenovii</i> (Okunev, 1933) | 30 |
| 631 | Усач арчовый рыжий | <i>Semanotus ruscicus</i> (Fabricius, 1776) | 30 |
| 632 | Усач лиственничный алтайский | <i>Xylotrechus altaicus</i> (Gebler, 1836) | 30 |
| 633 | Усач еловый матовогрудый | <i>Tetropium fuscum</i> (Fabricius, 1787) | 30 |
| 635 | Усач городской (узбекский) | <i>Aeloesthes sarta</i> (Solsky, 1871) | 30 |
| 637 | Усач осиновый (Серый осиновый клит) | <i>Xylotrechus rusticus</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 638 | Скрипун осиновый большой | <i>Saperda carcharias</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 640 | Усач черный ребристый | <i>Asemym striatum</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 641 | Усач тонкоусый | <i>Tetropium gracilicorne</i> (Reitter, 1889) | 30 |
| 642 | Усач Радде (дубовый восточноазиатский) | <i>Mallambyx raddei</i> (Blessig & Solsky, 1872) | 30 |
| 643 | Усач еловый коротконадкрылый | <i>Molorchus minor</i> (Linnaeus, 1767) | 30 |
| 644 | Усач плоский фиолетовый | <i>Callidium violaceum</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 645 | Усач черный крапчатый | <i>Monochamus impluviatus</i> (Motschulsky, 1859) | 30 |
| 646 | Усач черный бархатнопятнистый | <i>Monochamus saltuarius</i> (Gebler, 1830) | 30 |
| 647 | Усач серый длинноусый сибирский | <i>Acanthocinus carinulatus</i> (Gebler, 1833) | 30 |
| 648 | Усач серый длинноусый малый | <i>Acanthocinus griseus</i> (Fabricius, 1793) | 30 |
| 650 | Усач плоский бронзовый | <i>Callidium coriaceum</i> (Paykull, 1800) | 30 |
| 651 | Усачик кленовый серый | <i>Leiopus nebulosus</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 652 | Усач дубовый большой | <i>Cerambyx cerdo</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 653 | Усач тополевыи малый | <i>Saperda populnea</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 654 | Усач булавобедрыи | <i>Acanthoderes clavipes</i> (Schrank, 1781) | 30 |
| 656 | Клит ариетовидный | <i>Clytus arietoides</i> (Reitter, 1899) | 30 |
| 657 | Усачик соснового сухостоя | <i>Actmaeops pratensis</i> (Laicharting, 1784) | 30 |
| 658 | Клит изменчивый | <i>Chlorophorus varius</i> (Müller, 1766) | 30 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|---|--|--------|
| 660 | Усач мускусный | <i>Aromia moschata</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 661 | Усач альпийский | <i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 662 | Усач кленовый малый | <i>Rhopalopus macropus</i> (Germar, 1824) | 30 |
| 663 | Усач дубовый красный | <i>Pyrrhidium sanguineum</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 664 | Усач каштановый | <i>Morimus asper</i> (Sulzer, 1776) | 30 |
| 665 | Усач ивовый красногрудый | <i>Oberea oculata</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 666 | Скрипун глазчатый | <i>Saperda perforata</i> (Pallas, 1773) | 30 |
| 668 | Усач ивовый пестрый (клит пестрый) | <i>Xylotrechus arvicola</i> (Olivier, 1795) | 30 |
| 669 | Усач дубовый осовидный (дубовый перевязанный) | <i>Plagionotus detritus</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 671 | Златка златоямчатая амурская | <i>Chrysobothris amurensis</i> (Pic, 1904) | 30 |
| 672 | Златка узкотелая зеленая | <i>Agrilus viridis</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 673 | Златка шеститочечная большая | <i>Chrysobothris affinis tetragramma</i> (Menetries, 1832) | 30 |
| 674 | Златка четырехточечная | <i>Anthaxia quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 675 | Златка сосновая синяя | <i>Phaenops cyanea</i> (Fabricius, 1775) | 30 |
| 676 | Златка узкотелая двухпятнистая | <i>Agrilus biguttatus</i> (Fabricius, 1776) | 30 |
| 677 | Златка кипарисовая радужная | <i>Lamprodila (Palmar)festiva</i> (Linnaeus, 1767) | 30 |
| 680 | Златка бронзовая дубовая | <i>Chrysobothris affinis</i> (Fabricius, 1794) | 30 |
| 681 | Златка узкотелая дубовая | <i>Agrilus angustulus</i> (Illiger, 1803) | 30 |
| 682 | Златка узкотелая дубовая малая | <i>Agrilus obscuricollis</i> (Kiesenwetter, 1857) | 30 |
| 683 | Златка узкотелая удлиненная (златка удлиненная дубовая) | <i>Agrilus sulcicollis</i> (Lacordaire, 1835) | 30 |
| 684 | Златка узкотелая дубовая зубчатая (шелковистая) | <i>Agrilus hastulifer</i> (Ratzeburg, 1839) | 30 |
| 685 | Златка сосновая большая | <i>Buprestis mariana</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 686 | Златка пожарищ | <i>Melanophila acuminata</i> (De Geer, 1774) | 30 |
| 687 | Златка дымчатая (черная плодовая) | <i>Capnodis tenebricosa</i> (Olivier, 1790) | 30 |
| 688 | Златка миндальная малая | <i>Sphenoptera kaznakovi</i> (Jakovlev, 1899) | 30 |
| 689 | Златка арчовая | <i>Anthaxia conradti</i> (Semenov, 1891) | 30 |
| 691 | Златка ореховая | <i>Dicerca obtuse</i> (Kraatz in Heyden & Kraatz, 1882) | 30 |
| 693 | Златка листовенничная | <i>Phaenops guttulata</i> (Gebler, 1830) | 30 |
| 694 | Златка хвойная таежная (еловая бронзовая) | <i>Buprestis strigosa</i> (Gebler, 1830) | 30 |
| 698 | Златка бронзовая хвойная (сибирская хвойная) | <i>Ancylocheira sibirica</i> (Fleischer, 1887) | 30 |
| 699 | Златка бронзовая ребристая | <i>Chrysobothris chrysostigma</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|---|--|--------|
| 700 | Златка сетчатая | <i>Anthaxia reticulata</i> (Motschulsky, 1859) | 30 |
| 701 | Златка златоямчатая дальневосточная | <i>Chrysobothris pulchripes</i> (Fairmaire, 1887) | 30 |
| 702 | Златка узкотелая темная | <i>Agrilus foveicollis</i> (Marseul, 1869) | 30 |
| 703 | Златка хвойная обыкновенная | <i>Buprestis (=Ancylocheira) rustica</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 704 | Златка березовая | <i>Dicerca furcata</i> (Thunberg, 1787) (= <i>acuminata</i> Pallas, 1782) | 30 |
| 705 | Златка хвойная пятнистая | <i>Buprestis (=Ancylocheira) novemmaculata</i> (Linnaeus, 1767) | 30 |
| 706 | Златка тополевая большая | <i>Capnodis miliaris</i> (Klug, 1829) | 30 |
| 707 | Златка осиновая | <i>Poecilonota variolosa</i> (Paykull, 1799) | 30 |
| 708 | Златка тополевая пятнистая малая | <i>Trachypteris picta</i> (Pallas, 1773) | 30 |
| 709 | Златка дубовая узкотелая | <i>Coroebus undatus</i> (Fabricius, 1787) | 30 |
| 712 | Златка ильмовая золотистая | <i>Cratomerus (=Anthaxia) aurulentus</i> (Fabricius, 1787) | 30 |
| 713 | Дицерка кавказская | <i>Dicerca chlorostigma</i> (Mannerheim, 1837) | 30 |
| 715 | Златка узкотелая осиновая шестипятнистая | <i>Agrilus ater</i> (Linnaeus, 1767) | 30 |
| 717 | Златка ильмовая голубовато-зеленая | <i>Lampra mirifica</i> (Mulsant, 1855) | 30 |
| 718 | Златка черная (черно-плодовая) | <i>Capnodis tenebrionis</i> (Linnaeus, 1761) | 30 |
| 719 | Златка дубовая цельногрудая | <i>Actaeodera degener</i> (Scopoli, 1763) | 30 |
| 721 | Смолевка сосновая стволовая | <i>Pissodes pini</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 722 | Смолевка вершинная | <i>Pissodes piniphilus</i> (Herbst, 1797) | 30 |
| 725 | Долгоносик сосновый малый | <i>Pissodes castaneus</i> (De Geer, 1775) (= <i>notatus</i> Fabricius, 1787) | 30 |
| 727 | Долгоносик синий сосновый | <i>Magdalis frontalis</i> (Gyllenhal, 1827) | 30 |
| 729 | Долгоносик прикорневой кедровый | <i>Callirus haroldi</i> (Faust, 1882) | 30 |
| 730 | Смолевка черная | <i>Pissodes obscurus</i> (Roelofs, 1874) | 30 |
| 731 | Смолевка кедровая | <i>Pissodes cembrae</i> (Motschulsky, 1860) | 30 |
| 732 | Смолевка пихтовая | <i>Pissodes picea</i> (Illiger, 1807) | 30 |
| 734 | Смолевка еловая | <i>Pissodes harcyniae</i> (Herbst, 1795) | 30 |
| 735 | Долгоносик пестрый большой (большой сосновый) | <i>Hylobius piceus</i> (De Geer, 1775) | 30 |
| 736 | Смолевка хвойная | <i>Pissodes gyllenhalii</i> (Sahlberg, 1834) | 30 |
| 737 | Долгоносик прикорневой еловый (белоточечный, большой лиственничный) | <i>Hylobius albosparsus</i> (Boheman, 1845) | 30 |
| 738 | Точильщик-шишкоед еловый | <i>Ernobius abietis</i> (Fabricius, 1792) | 30 |
| 739 | Смолевка лиственничная | <i>Pissodes insignatus</i> (Boheman, 1843) | 30 |
| 740 | Долгоносик дубовый плосконосый | <i>Gasterocercus depressirostris</i> (Fabricius, 1793) | 30 |
| 741 | Коротконосик сосновый | <i>Brachyderus incanus</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 742 | Долгоносик дубовый (желудевый) | <i>Curculio glandium</i> (Marsham, 1802) | 30 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|---|--|--------|
| 743 | Долгоносик ильмовый (вязовый) | <i>Magdalis armigera</i> (Geoffroy, 1785) | 30 |
| 745 | Сверлило хвойное | <i>Hylecoetus (=Elateroides) flabellicornis</i> (Schneider, 1791) | 30 |
| 752 | Рогохвост-гигант | <i>Sirex gigas</i> (Linnaeus, 1767) | 30 |
| 753 | Рогохвост кедровый | <i>Xoanon mysta</i> (Semenov, 1921) | 30 |
| 754 | Рогохвост синий | <i>Paururus juvenicus</i> (Linnaeus, 1767) | 30 |
| 755 | Рогохвост березовый | <i>Tremex fuscicornis</i> (Fabricius, 1787) | 30 |
| 757 | Рогохвост длинношей | <i>Xiphidria longicollis</i> (Geoffroy, 1785) | 30 |
| 758 | Рогохвост черный | <i>Xeris spectrum</i> (Linnaeus, 1767) | 30 |
| 759 | Рогохвост ольховый | <i>Xiphidria camelus</i> (Linnaeus, 1767) | 30 |
| 760 | Рогохвост фиолетовый | <i>Paururus noctilio</i> (Fabricius, 1793) | 30 |
| 765 | Огневка сосновая стволовая | <i>Dioryctria sylvestrella</i> (Ratzeburg, 1840) | 30 |
| 771 | Стеклянница тополевая большая | <i>Sesia apiformis</i> (Clerck, 1759) | 30 |
| 772 | Стеклянница темнокрылая | <i>Paranthrene tabaniformis</i> (Rottemburg, 1775) | 30 |
| 773 | Стеклянница дубовая | <i>Synanthedon conopiformis</i> (Esper, 1782) | 30 |
| 775 | Стеклянница осовидная | <i>Synanthedon vespiformis</i> (Linnaeus, 1761) | 30 |
| 777 | Древесница въедливая | <i>Zeuzera pyrina</i> (Linnaeus, 1761) | 30 |
| 778 | Древоточец пахучий ивовый | <i>Cossus cossus</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 779 | Древоточец осиновый | <i>Lamellocossus terebra</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 30 |
| 790 | Пятнистость бурая вяза | <i>Asteromella ulmi</i> (Boerema, 2003) | 40 |
| 791 | Пятнистость пепельная листьев клена | <i>Phyllosticta tambowiensis</i> (Bubák & Serebrian., 1912) | 40 |
| 793 | Пятнистость (септориоз) коричневая березы | <i>Sphaerulina betulae</i> ((Pass.) Quaedvl., Verkley & Crous, 2013) | 40 |
| 794 | Пятнистость черная березы | <i>Atopospora betulina</i> ((Fr.) Petr., 1925) | 40 |
| 795 | Пятнистость серая вяза | <i>Phyllosticta lacerans</i> (Pass., 1887) | 40 |
| 796 | Пятнистость черная вяза | <i>Dothidella ulmi</i> ((C.-J. Duval) G. Winter, 1886) | 40 |
| 799 | Пятнистость черная ивы | <i>Rhytisma salicinum</i> ((Pers.) Fr., 1823) | 40 |
| 801 | Губка березовая | <i>Fomitopsis betulina</i> ((Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai, 2016) | 40 |
| 802 | Трутовик арчовый | <i>Pyrofomes demidoffii</i> ((Lév.) Kotl. & Pouzar, 1964) | 40 |
| 803 | Пятнистость (септориоз) белая тополя | <i>Mycosphaerella populi</i> ((Auersw.) J. Schröt., 1894) | 40 |
| 804 | Вешенка обыкновенная | <i>Pleurotus ostreatus</i> ((Jacq.) P. Kumm., 1871) | 40 |
| 805 | Трутовик еловый комлевой | <i>Onnia triquetra</i> ((Pers.) Imazeki [as 'triqueter'], 1955) | 40 |
| 806 | Шютте лиственницы | <i>Rhabdocline laricis</i> ((Vuill.) Stone, 2014) | 40 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|-------------------------------------|---|--------|
| 807 | Трутовик кленовый | <i>Oxyporus populinus</i> ((Schumach.) Donk, 1933) | 40 |
| 808 | Трутовик Литшауэра | <i>Spongipellis litschaueri</i> (Lohwag, 1931) | 40 |
| 809 | Пятнистость бурая березы | <i>Phacidium betulinum</i> (Mouton, 1900) | 40 |
| 810 | Трутовик ложный ольховый | <i>Phellinus igniarius</i> ((L.) Quél., 1886) | 40 |
| 811 | Губка тонкокожистая | <i>Trichaptum biforme</i> ((Fr.) Ryvar den [as 'biformis'], 1972) | 40 |
| 812 | Трутовик лучистый | <i>Xanthoporia radiata</i> ((Sowerby) Tura, Zmitr., Wasser, Raats & Nevo, 2011) | 40 |
| 813 | Трутовик северный | <i>Climacocystis borealis</i> ((Fr.) Kotl. & Pouzar, 1958) | 40 |
| 814 | Церрена одноцветная | <i>Cerrena unicolor</i> ((Bull.) Murrill, 1903) | 40 |
| 815 | Трутовик чешуйчатый | <i>Polyporus septosporus</i> (P.K. Buchanan & Ryvar den, 1998) | 40 |
| 816 | Трутовик щетинистоволосый | <i>Inonotus hispidus</i> ((Bull.) P. Karst., 1879) | 40 |
| 817 | Стереум еловый | <i>Veluticeps abietina</i> ((Pers.) Hjortstam & Tellería, 1990) | 40 |
| 818 | Стереум жестковолосистый | <i>Stereum hirsutum</i> ((Willd.) Pers., 1800) | 40 |
| 819 | Стереум дубовый | <i>Stereum gausapatum</i> ((Fr.) Fr., 1874) | 40 |
| 820 | Чага, трутовик скошенный | <i>Inonotus obliquus</i> ((Fr.) Pilát, 1942) | 40 |
| 821 | Чешуйчатка жирная | <i>Pholiota adiposa</i> ((Batsch) P. Kumm., 1871) | 40 |
| 822 | Трутовик сливовый (косточковых) | <i>Phellinus pomaceus</i> ((Pers.) Maire, 1933) | 40 |
| 823 | Сердцевинная гниль стволов фисташки | <i>Phellinus rimosus</i> ((Berk.) Pilát, 1940) | 40 |
| 824 | Пятнистость фиолетовая липы | <i>Paraconiothyrium tiliae</i> (F. Rudolphi) Verkley & Gruyter, 2012) | 40 |
| 825 | Пятнистость бурая дуба | <i>Apiognomonina errabunda</i> ((Roberge ex Desm.) Höhn., 1918) | 40 |
| 826 | Трутовик душистый (пахучий) | <i>Gloeophyllum odoratum</i> ((Wulfen) Imazeki, 1943) | 40 |
| 827 | Трутовик смолистый | <i>Ischnoderma resinsum</i> ((Schrad.) P. Karst., 1879) | 40 |
| 828 | Губка кожистая шерстистая | <i>Trametes hirsuta</i> ((Wulfen) Lloyd, 1924) | 40 |
| 829 | Губка зональная кожистая | <i>Trametes ochracea</i> ((Pers.) Gilb. & Ryvar den, 1987) | 40 |
| 830 | Пятнистость бурая листьев дуба | <i>Phomopsis quercus</i> ((Sacc. & Speg.) Curzi & Barbaini, 1927) | 40 |
| 831 | Дальдиния черная | <i>Daldinia concentrica</i> ((Bolton) Ces. & De Not., 1863) | 40 |
| 832 | Некроз черый цитоспоровый тополя | <i>Cytospora foetida</i> (Vlasov & Krangauz, 1956) | 40 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|---|--|--------|
| 833 | Трутовик розовый | <i>Rhodofomes roseus</i> ((Alb. & Schwein.) Vlasák, 1990) | 40 |
| 834 | Столбовой гриб | <i>Gloeophyllum sepiarium</i> ((Wulfen) P. Karst. [as 'Gloeophyllum'], 1882) | 40 |
| 835 | Губка еловая кожистая | <i>Trichaptum abietinum</i> ((Dicks.) Ryvar den, 1972) | 40 |
| 836 | Шпальный гриб | <i>Pleurotus lepideus</i> (Fr.) | 40 |
| 837 | Стереум кроваво-красный | <i>Stereum sanguinolentum</i> ((Alb. & Schwein.) Fr., 1838) | 40 |
| 838 | Трутовик темно-поровый | <i>Bjerkandera adusta</i> ((Willd.) P. Karst., 1879) | 40 |
| 839 | Кориолелл грязный | <i>Dichomitus squalens</i> ((P. Karst.) D.A. Reid, 1965) | 40 |
| 840 | Отмирание, почернение почек ели (мегалосепториоз) | <i>Megaloseptoria mirabilis</i> (Naumov, 1925) | 40 |
| 841 | Некроз вальзелловый дуба | <i>Valsella</i> (Fuckel, 1870) | 40 |
| 842 | Некроз виллеминиевый дуба | <i>Vuilleminia comedens</i> ((Nees) Maire, 1902) | 40 |
| 843 | Некроз гистерографиевый ясеня | <i>Hysterographium fraxini</i> ((Pers.) De Not., 1847) | 40 |
| 844 | Некроз клитрисовый дуба | <i>Colpoma quercinum</i> ((Pers.) Wallr., 1833) | 40 |
| 845 | Некроз нектриевый | <i>Nectria cinnabarina</i> ((Tode) Fr., 1849) | 40 |
| 846 | Некроз нуммулярный дуба | <i>Biscogniauxia nummularia</i> ((Bull.) Kuntze, 1891) | 40 |
| 847 | Некроз массариевый клена остролистного | <i>Massaria inquinans</i> ((Tode) De Not., 1844) | 40 |
| 848 | Некроз бурый цитоспоровый тополя | <i>Valsa sordida</i> (Nitschke, 1870) | 40 |
| 849 | Некроз ценангиевый сосны | <i>Cenangium ferruginosum</i> (Fr., 1818) | 40 |
| 850 | Устулина обыкновенная | <i>Kretzschmaria deusta</i> ((Hoffm.) P.M.D. Martin, 1970) | 40 |
| 851 | Некроз березы | <i>Hypoxylon fuscum</i> ((Pers.) Fr., 1849) | 40 |
| 852 | Засыхание ветвей и побегов дуба | <i>Fusicoccum quercus</i> (Oudem., 1894) | 40 |
| 853 | Некроз коры ветвей сосны | <i>Therrya pini</i> ((Alb. & Schwein.) Höhn., 1917) | 40 |
| 854 | Рак биаторелловый | <i>Sarea difformis</i> ((Fr.) Fr., 1828) | 40 |
| 855 | Ржавчина рожковидная буковых | <i>Cronartium quercuum</i> ((Berk.) Miyabe ex Shirai, 1899) | 40 |
| 856 | Рак ветвей (перетяжки побегов) пихты | <i>Phomopsis abietina</i> ((R. Hartig) Wilson & Hahn, 1928) | 40 |
| 857 | Рак ступенчатый лиственницы | <i>Lachnellula willkommii</i> ((R. Hartig) Dennis, 1962) | 40 |
| 858 | Цилиндроспориум хвойный | <i>Cylindrosporium</i> (Grev., 1822) | 40 |
| 859 | Рак ступенчатый лиственных пород | <i>Neonectria ditissima</i> ((Tul. & C. Tul.) Samuels & Rossman, 2006) | 40 |
| 860 | Побурение хвои ели | <i>Rhizosphaera kalkhoffii</i> (Bubák, 1914) | 40 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|--|---|--------|
| 861 | Рак эндоксилиновый ясеня | <i>Endoxylina stellulata</i> (Romell, 1892) | 40 |
| 862 | Рак эндотиевый каштана | <i>Cryphonectria parasitica</i> ((Murrill) M.E. Barr, 1978) | 40 |
| 863 | Рак ржавчинный (пузырчатая ржавчина) кедра | <i>Cronartium ribicola</i> (J.C. Fisch., 1872) | 40 |
| 864 | Чернь пихты | | 40 |
| 865 | Пятнистость темно-бурая липы (церкоспороз) | <i>Mycosphaerella millegrana</i> ((Cooke) J. Schröt., 1894) | 40 |
| 866 | Пятнистость кремовая липы | <i>Apiognomonina errabunda</i> ((Roberge ex Desm.) Höhn., 1918) | 40 |
| 867 | Некроз коры березы | | 40 |
| 868 | Ведьмины метлы на сосне | Микоплазмоподобные организмы и клещи | 40 |
| 869 | Ржавчина побегов и хвои, ведьмины метлы ели | <i>Chrysomyxa woroninii</i> (Tranzschel [as 'woronini'], 1903) | 40 |
| 870 | Мучнистая роса березы | <i>Erysiphe ornata</i> ((U. Braun) U. Braun & S. Takam., 2000) | 40 |
| 871 | Краснуха листьев миндаля | <i>Polystigma rubrum</i> ((Pers.) DC., 1815) | 40 |
| 872 | Марсонииоз, бурая пятнистость ореха грецкого | <i>Ophiognomonina leptostyla</i> ((Fr.) Sogonov, 2008) | 40 |
| 873 | Мучнистая роса бука | <i>Phyllactinia guttata</i> ((Wallr.) Lév., 1851) | 40 |
| 874 | Мучнистая роса ивы | <i>Erysiphe adunca</i> ((Wallr.) Fr., 1829) | 40 |
| 875 | Мучнистая роса клена | <i>Sawadaea bicornis</i> ((Wallr.) Homma, 1937) | 40 |
| 876 | Волютелла самшитовая | <i>Pseudonectria buxi</i> ((DC.) Seifert, Gräfenhan & Schroers, 2011) | 40 |
| 877 | Кластероспориоз косточковых | <i>Stigmina carpophila</i> ((Lév.) M.B. Ellis, 1959) | 40 |
| 878 | Пятнистость листьев березы (парша) | <i>Fusicladium betulae</i> (Aderh., 1896) | 40 |
| 879 | Парша тополя и осины | <i>Venturia radiosa</i> ((Lib.) Ferd. & C.A. Jørg., 1938) | 40 |
| 880 | Парша яблони | <i>Venturia inaequalis</i> ((Cooke) G. Winter, 1875) | 40 |
| 881 | Пятнистость бурая тополя (марссониоз) | <i>Marssonina populi</i> ((Lib.) Magnus, 1906) | 40 |
| 882 | Пятнистость серая осины (глеоспориоз) | <i>Titaeosporina tremulae</i> ((Lib.) Luijk, 1920) | 40 |
| 883 | Пятнистость бурая липы | <i>Phyllosticta tiliae</i> (Sacc. & Speg., 1878) | 40 |
| 884 | Пятнистость черная клена | <i>Rhytisma acerinum</i> ((Pers.) Fr., 1819) | 40 |
| 885 | Ржавчина лиственницы и березы | <i>Melampsoridium betulinum</i> ((Pers.) Kleb., 1899) | 40 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|--|--|--------|
| 886 | Пятнистость бурая жимолости | <i>Phyllosticta caprifolii</i> ((Opiz) Sacc., 1884) | 40 |
| 887 | Пятнистость бурая ивы | <i>Drepanopeziza sphaerioides</i> ((Pers.) Höhn., 1917) | 40 |
| 888 | Ржавчина золотистая (северная) хвой ели | <i>Chrysomyxa abietis</i> ((Wallr.) Unger, 1840) | 40 |
| 889 | Ведьмины метлы на березе | <i>Taphrina betulina</i> (Rostr., 1883) | 40 |
| 890 | Пятнистость кольцевая сирени | <i>Ascochyta syringae</i> (Bres., 1894) | 40 |
| 891 | Шютте низинное ели | <i>Lophodermium piceae</i> ((Fuckel) Höhn., 1917) | 40 |
| 892 | Пятнистость бурая, церкоспороз шиповника | <i>Mycosphaerella rosicola</i> ((Pass.) B.H. Davis, 1938) | 40 |
| 893 | Шютте пихты | <i>Lirula nervisequa</i> ((DC.) Darker, 1967) | 40 |
| 894 | Побурение хвой пихты | <i>Rhizosphaera pini</i> ((Corda) Maubl., 1907) | 40 |
| 895 | Шютте сосны серое | <i>Lophodermella sulcigena</i> ((Link) Höhn., 1917) | 40 |
| 896 | Вертициллезное усыхание (вилт) клена | <i>Verticillium dahliae</i> (Kleb., 1913) | 40 |
| 897 | Омела белая | <i>Viscum album</i> (L., 1753) | 40 |
| 898 | Деформация плодов (кармашки) косточковых пород | <i>Taphrina pruni</i> ((Fuckel) Tul., 1866) | 40 |
| 899 | Склерофомоз сосны | <i>Phomopsis velata</i> ((Sacc.) Traverso, 1906) | 40 |
| 900 | Печеночница обыкновенная | <i>Fistulina hepatica</i> ((Schaeff.) With., 1801) | 40 |
| 901 | Блошак дубовый | <i>Altica quercetorum</i> (Foudras, 1860) | 20 |
| 902 | Парша и засыхание побегов ивы | <i>Venturia saliciperda</i> (Nüesch, 1960) | 40 |
| 903 | Омела можжевеловая | <i>Arceuthobium oxycedri</i> (DC.) M.Bieb. | 40 |
| 904 | Бактериальный рак ясеня | <i>Pseudomonas syringae</i> van Hall. (1904) | 40 |
| 906 | Совка желто-серая весенняя | <i>Orthosia cruda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 20 |
| 909 | Полегание инфекционное сеянцев, фузариоз | <i>Fusarium</i> sp. (Link, 1809), <i>Alternaria</i> sp. (Nees, 1816), <i>Botrytis</i> sp. (P. Micheli ex Pers., 1794), <i>Pythium</i> sp. (Pringsh., 1858) | 40 |
| 911 | Рак цитофомовый ясеня | <i>Cytophoma pulchella</i> ((Sacc.) Gutner, 1935) | 40 |
| 912 | Эндомикоз плодов облепихи | <i>Monilia altaica</i> (Žukov, 1979) | 40 |
| 913 | Рак побеговый пихты | <i>Durandiella sibirica</i> (Shabunin, 2001) | 40 |
| 914 | Рак побеговый сосны (склеродерриоз) | <i>Gremmeniella abietina</i> ((Lagerb.) M. Morelet, 1969) | 40 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|-----|--|--|--------|
| 915 | Рак мокрый язвенно-сосудистый тополя | <i>Pseudomonas cerasi</i> sp. nov. (non Griffin, 1911); <i>Pseudomonas syringae</i> (Van Hall.) f. <i>populi</i> (Sabet et Dowson, 1904) | 40 |
| 916 | Трутовик лакированный | <i>Ganoderma lucidum</i> ((Curtis) P. Karst., 1881) | 40 |
| 917 | Ржавчина самшита | <i>Puccinia buxi</i> (Sowerby, 1809) | 40 |
| 918 | Опенок зимний, зимний гриб | <i>Flammulina velutipes</i> ((Curtis) Singer, 1951) | 40 |
| 919 | Климакодон северный (ежовик северный) | <i>Climacodon septentrionalis</i> ((Fr.) P. Karst., 1881) | 40 |
| 920 | Некроз дискоспориевый (дотхициевый) тополя | <i>Cryptodiaporthe populea</i> ((Sacc.) Butin ex Butin, 1958) | 40 |
| 921 | Рак бугорчатый сосны | <i>Pseudomonas pini</i> Vuill. | 40 |
| 922 | Рак язвенный сосны | <i>Dasyscyphus pini</i> ((Brunch.) G.G. Hahn & Ayers [as 'Dasyscypha'], 1934) | 40 |
| 923 | Пилильщик ильмовый восточноазиатский (ильмовый пилильщик зигзаг) | <i>Aproceros leucopoda</i> (Takeuchi, 1939) | 20 |
| 924 | Фратора кавказская | <i>Phratora horioni</i> (Mohr, 1966) | 20 |
| 925 | Моль робиниевая верхнесторонняя минирующая | <i>Parectopa robiniella</i> (Clemens, 1863) | 20 |
| 926 | Моль робиниевая нижнесторонняя минирующая | <i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859) | 20 |
| 927 | Галлица гледичиевая листовая | <i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866) | 30 |
| 928 | Златка ясеневая изумрудная узкотелая | <i>Agrilus planipennis</i> (Fairmaire, 1888) | 30 |
| 929 | Орехотворка каштановая восточная | <i>Dryocosmus kuriphilus</i> (Yasumatsu, 1951) | 30 |
| 930 | Сосновый семенной клоп | <i>Leptoglossus occidentalis</i> (Heidemann, 1910) | 30 |
| 931 | Сферопсисовый некроз (диплодиоз) хвойных пород | <i>Sphaeropsis sapinea</i> (Fr.) Dyko & B. Sutton, 1980 (= <i>Diplodia pinea</i> (Desm.) J. Kickx f., 1867) | 40 |
| 932 | Дотистрома (заболевание хвойных пород) | <i>Dothistroma septosporum</i> ((Dorogin) M. Morelet [as 'septospora'], 1968) | 40 |
| 933 | Моль минирующая каштановая (Минер охридский) | <i>Cameraria ohridella</i> (Deschka et Dimič, 1986) | 30 |
| 934 | Ржавчина миндаля | <i>Tranzschelia pruni-spinosae</i> ((Pers.) Dietel, 1922) | 40 |
| 935 | Цилиндроспориоз фисташки | <i>Septoria pistaciae</i> (Desm., 1842) | 40 |
| 936 | Клоп-кружевница дубовая | <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832) | 30 |
| 937 | Клоп платановая коритуха | <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832) | 30 |
| 952 | Клещик галловый | <i>Eriophyes laevis</i> (Nalepa, 1889) | 30 |
| 953 | Клещик березовый войлочный | <i>Aceria rudis</i> (Canestrini, 1892) | 30 |
| 954 | Клещик ивовый галловый | <i>Eriophyes tetanothrix</i> (Nalepa, 1889) | 30 |

| Код | Название вида | Латинское название вида | Группа |
|------------|---|--|---------------|
| 955 | Клещик березовый мешетчатый | <i>Eriophyes rudis</i> (Nalepa, 1889) | 30 |
| 957 | Клещик ольховый войлочный | <i>Eriophyes brevitorsus</i> (Focken, 1890) | 30 |
| 965 | Хохлатка перистоусая | <i>Ptilophora plumigera</i> (Esper, 1785) | 20 |
| 973 | Скосарь черный малый | <i>Otiorrhynchus ovatus</i> (Linnaeus, 1758) | 30 |
| 982 | Пилильщик-ткач желторотый | <i>Acantholyda fraviceps</i> (Retzius, 1783) | 10 |
| 984 | Минер Фризе забайкальский | <i>Ocnerostoma friesei</i> (Svensson, 1966) | 10 |
| 986 | Ржавчина пузырчатая можжевельника обыкновенного | <i>Gymnosporangium clavariiforme</i> ((Wulfen) DC., 1805) | 40 |
| 987 | Чернильная болезнь | <i>Melanconis modonia</i> (Tul. & C. Tul., 1863) | 40 |
| 988 | Шютте можжевельника | <i>Lophodermium juniperinum</i> ((Fr.) De Not., 1847) | 40 |
| 989 | Рак раневой (язвенный) ели | Комплекс грибов и бактерий | 40 |
| 990 | Пожелтение хвои сосны | <i>Cyclaneusma minus</i> ((Butin) Dicosmo, Peredo & Mint., 1983) | 40 |
| 991 | Вирусное заболевание ясеня | Вирусы | 40 |
| 993 | Пяденица ясеневая пестрая | <i>Abraxas pantaria</i> (Linnaeus, 1767) | 20 |
| 995 | Ржавчина листьев тополя | <i>Melampsora</i> sp. (Castagne, 1843) | 40 |
| 998 | Шелкопряд белополосый | <i>Dendrolimus superans albolineatus</i> (Matsumura, 1921) | 10 |
| 999 | Долгоносик яйцевидный | <i>Strophosoma capitatum</i> (De Geer, 1775) | 30 |